

Points forts

- Maturité hâtive
- Très bonne qualité fourragère
- Très bonne tolérance aux fréquents broutages
- Très bonne vigueur printanière
- Très bonne survie hivernale

Fléole Winnetou

Description variétale

Ploidie :	Hexaploïde
Port de croissance :	Semi-dressé
Émergence complète :	Tardive
Maturité :	Tardive
Couleur de la feuille :	Vert moyen
Largeur de la feuille :	Moyenne
Longueur de la feuille :	Moyenne à importante
Longueur de la feuille étendard :	Courte
Largeur de la feuille étendard :	Mi-large
Hauteur du plant :	Mi-importante
Couleur de la tige :	Vert
Couleur des noeuds de la tige :	Pourpre pâle
Longueur de la pointe au dév. maximum :	Courte
Forme de la pointe :	Cylindrique
Couleur de la pointe :	Vert
Poids :	0,50 g/1000 grains
Taux de semis :	14 kg/ha, 12 lb/acre

Réaction aux maladies

Tache bactérienne pourpre :	Non testée
Brunissement foliaire :	Non testée
<i>Scolecotrichum graminis</i> :	Non testée
Rouille de la tige :	Non testée
Ergot :	Non testée
Tache foliaire :	Non testée
Brunissement de la tige :	Non testée

Caractères agronomiques

Survie hivernale :	Très bonne
Digestibilité <i>in vitro</i> de la matière sèche :	n. d.

Fléole Winnetou

VARIÉTÉS COMPARATIVES	ANNÉES DE RÉCOLTE	N ^{BRE} DE COUPES	N ^{BRE} D'ANNÉES-STATION	RENDEMENT (KG/HA)	INDICE DE RENDEMENT (%)
SOMMAIRE DE RENDEMENTS PUBLICS					
Winnetou	2003-2018	54	34	4 693,4	n. d.
COMPARAISON DE RENDEMENTS DE DLF PICKSEED CANADA INC.					
Winnetou	2015-2018	34	14	5 938,4	98
Comtal	2015-2018	34	14	5 858,5	97
SOMMAIRE DE RENDEMENTS DE DLF PICKSEED CANADA INC.					
Winnetou	2015-2019	49	20	6 559,0	100